

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС КR.C302.B90272

Срок действия с 21 апреля 2003 г. по 21 апреля 2005 г.

№ 5678042

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БРОНЕВОЙ И
ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
(АНО "ОСНМЗ")

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11C302

119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 5, стр. 12. Т. 143 72 96

ПРОДУКЦИЯ

СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

Модели согласно приложению.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

96 9311

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50862-96 п. 5.4.1

Класс огнестойкости 60 Б

код ТН ВЭД:

8303 00 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"BOON METAL INDUSTRY Co., Ltd.",
1669-13, Uhang - Dong, Kimhae - City, Kyungnam, Korea

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"BOON METAL INDUSTRY Co., Ltd.",
1669-13, Uhang - Dong, Kimhae - City, Kyungnam, Korea

НА ОСНОВАНИИ

Акт № ПК-С/220 от 21.04.2003 г. АНО "ОСНМЗ" РОСС RU.0001.11C302
Протокол № П-С/221 от 21.04.2003 г. АНО "ОСНМЗ" РОСС RU.0001.11C302
Протокол № П-С/1234 от 28.11.2002 г. АНО "ОСНМЗ" РОСС RU.0001.11C302

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1
Инспекционный контроль - один раз в год.

Руководитель органа

Эксперт РОСС RU.0001.1197936

И. И. Лукинченко

В. А. Пискаровский

Данный сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ
№ 007708228911
МН 20344518

КД 0190
07.04.04 16:19
0004 5600.00
*****5600.00

ИТОГ+****+5600.00
НАЛИЧ 5600.00
СДАНА 0.00
СПАСИБО!
* ПЧП 00011062*

АДНАЯ № 581/Т

Центральный архив

Количество	Цена	Сумма
1шт		5600р

Сдал (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)
Принял (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

М.П.
Акт 20120, Москва, ул. 100 н. ОАК (Федеральный телеграф) - Московский, ул. С. Вокзал, д. 9

ОСТ Р

ВЕТСТВИЯ

21 апреля 2005 г.

№ 5678042

Я БРОНЕВОЙ И
ЗАЩИТЫ

43 72 96

код ОК 005 (ОКП):

96 9311

код ТН ВЭД:

8303 00 100 0

Акт № ПК-С/220 от 21.04.2003 г. АНО "ОСИМЗ" РОСС RU.0001.11С302
Протокол № П-С/221 от 21.04.2003 г. АНО "ОСИМЗ" РОСС RU.0001.11С302
Протокол № П-С/1234 от 28.11.2002 г. АНО "ОСИМЗ" РОСС RU.0001.11С302

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации
Инспекционный контроль факт раздат.

Руководитель органа

Эксперт РОСС RU.0001.2107936

И. И. Лукашенко

В. А. Писановский

Акт имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

№0619430 ☼

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС RU.С302.890272
21.04.2003г.

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

N п.п.

- | | | |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 320 |
| 2. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 340 |
| 3. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 370 |
| 4. | 969311/ 8303 00 100 0 | BDS/D/T- 510 |
| 5. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 510 |
| 6. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 610 |
| 7. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 670 |
| 8. | 969311/ 8303 00 100 0 | BDS/D/T- 670 |
| 9. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 750 |
| 10. | 969311/ 8303 00 100 0 | BDS/D/T- 750 |
| 11. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 800 |
| 12. | 969311/ 8303 00 100 0 | BDS/D/T- 900 |
| 13. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K/F- 900 |
| 14. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K/F- 1000 |
| 15. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 1200 |
| 16. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 1400 |
| 17. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 1600 |
| 18. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 1700 |
| 19. | 969311/ 8303 00 100 0 | BSD/T/K- 1750 |



Руководитель органа

Эксперт

РОСС RU.0001.3107936



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящим подтверждается, что данный сейф имеет гарантию 5 лет с даты продажи. В течение этого срока будут бесплатно устранены возникающие по вине производителя и вытекающие в процессе эксплуатации дефекты конструкции сейфа и неисправности в работе замков, сигнализации и запорных механизмов. За гарантия действительна при условии нормальной эксплуатации изделия. Пожалуйста, помните, что даже в период действия гарантийных обязательств требуется дополнительная оплата за ремонт сейфа или замену и регулировку замков и механизмов сейфа в следующих случаях:

- Неисправности, вызванные неправильной транспортировкой, установкой и эксплуатацией сейфа;
- Неисправности, обусловленные полным или частичным повреждением или устареванием конструкции сейфа и его составных частей;
- Повреждения или неисправности, возникшие при перестановке (перемещении) сейфа в процессе эксплуатации;
- Повреждения или неисправности, вызванные стихийными бедствиями, такими как пожар, наводнение, землетрясение и т.п.;
- Повреждения и неисправности, обуславливающие действия третьих лиц при попытках несанкционированного доступа к содержимому сейфа;
- Нарушения в работе электронной звуковой сигнализации, вызванные дефектами источников электрического питания сигнализации;
- Замена элементов электрического питания встроенной звуковой сигнализации;
- Смена кода замка сейфа;
- Восстановление утраченного кода и/или ключей;
- В других случаях, полностью или частично обуславливаемых вышеперечисленными причинами;
- При отсутствии правильно оформленного гарантийного талона.

Если Вы обнаружили какие-либо неисправности или дефекты в процессе эксплуатации сейфа, пожалуйста, сообщите об этом продавцу или обратитесь с сервисным центром.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ПРОМЕТ»
тел.: (095) 424-0201, 429-7010
факс: 337-4071 www.safa.ru



ПРОМЕТ

Гарантийный талон

№ 45317

Модель:

BSK-320

Заводской номер:

Дата продажи: 7 апреля 2004г

Подпись и печать торгующей организации:

ООО «МОНТАЖ СПЕЦИСТРО»

ИНН 0770043901

ИП - 1808 АОВ

АИКО TOPAZ JUWEL

Благодаря Вас за покупку сейфа торговых марок «АКО», «ТОРАЗ», «JUNEL». Данный сейф изготовлен из высококачественной стали и керамических материалов, удовлетворяющих требованиям промышленных стандартов страны-изготовителя. Передача технологии производства и безупречный многоступенчатый контроль процесса изготовления составных элементов и сейфа в целом обеспечивают соответствие качества сейфов «АКО», «ТОРАЗ», «JUNEL» заявленным параметрам – степени огнестойкости и классу устойчивости к взлому. Подтверждение данного соответствия Вы найдете на внутренней стороне двери сейфа в виде таблички, на которой указаны название стандарта и соответствующая данному сейфу степень безопасности (см. таблицу)

Название стандарта	Страна	Параметр безопасности	Степень безопасности
ГОСТ Р-50983-96	Россия	Огнестойкость	Класс Б05 (60 мин.)
ГОСТ Р-50983-96	Россия	Устойчивость к взлому	Классы 1-5
JIS-S-1037-12	Япония	Огнестойкость	120 мин.
EN15745	Германия	Устойчивость к взлому	Классы 1-5
VDMA 24992	Германия	Устойчивость к взлому	Классы А, В
VDMA 24921	Германия	Огнестойкость	S 60 Р (60 мин.)

УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф рекомендуется устанавливать в помещении с комнатной температурой и относительной влажностью не более 80%. Сейфы в зависимости от их веса можно располагать на полу, на стене или размещать в нише. Если сейф предназначен для крепления к массивным конструкциям (в этом случае на нижней или задней стенке сейфа имеются отверстия), то настоятельно рекомендуется использовать образцы анкеров, сейф к полу или стене с помощью анкерных болтов. Это особенно важно для сейфов, имеющих небольшую массу. Если Вы приобрели встраиваемый сейф, то при его установке в стену обязательно соблюдайте прилагаемую к данному сейфу «Инструкцию по установке».

ЗАМКИ

Ваш сейф может быть укомплектован ключами цилиндрическим, сувальдным или кодовым механическим, электронным замком как по отдельности, так и в их совместной комбинации. При открытии (закрывании) замка и их техническом обслуживании руководствуйтесь прилагаемой инструкцией. Вместе с сейфом Вы получите два ключа. Замок дополнительного ключа для цилиндрического замка возможен на основании модели сейфа, номера сейфа и номера замка, выбранного как на замке, так и на головке ключа, а для сувальдного замка только на основании оригинала ключа. Срок изготовления упрямых ключей составляет: ключи цилиндрического типа – 3 дня, ключи сувальдного типа – 1 неделя. Тщательно храните свои ключи, при их утере сейф возможно придется вскрыть силой, что может быть связано с большими материальными затратами. В целях безопасности не доверяйте цифровую комбинацию для кодового замка другим лицам, и не храните ее внутри сейфа. Не допускайте ударов ригелей о корпус сейфа, так как это может привести к отказу в работе центрального замка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Техническое обслуживание сейфа следует проводить не реже одного раза в год. Оно заключается в смазывании подвижных частей дверей петель. Кроме того, необходимо периодически проверять исправность элементов электрического питания звуковой сигнализации и заменить их. Помните, что при утере или отсутствии талона гарантийного обслуживания не производится, а ремонт и регулировка осуществляется в соответствии с приложением на день фактического получения замка.